

**Verkehrszeichenplan
Nr.1**

Stationäre Arbeitsstelle
Arbeitsstelle von kürzerer Dauer
Sperrung des rechten Fahrstreifens

(nur bei Tageslicht)

Querabspernung

durch min. 3 Leitkegel
(Höhe min. 0,5 m)
Abstand quer max. 0,6 m
Verziehungsmaß 1: 3

Längsabspernung

durch Leitkegel
(Höhe min. 0,5 m)
Abstand längs max. 12 m

Querabspernung

durch fahrbare Absperrtafel

1) Wiederholen bei Arbeitsstellen über 1000 m Länge im Abstand von 500 m

Anlage 1


zur Anordnung vom: 14.04.2022
Az.: 46108-556.46_B 5-L 138-K 73
Bauwerkinstandsetzung_0

Bauvorhaben:

B5, L138 u. K73 / B5 (ASB 2020500)
Instandsetzung Brückenbauwerk

Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr
Schleswig-Holstein, Standort Itzehoe
Breitenburger Straße 37, 25524 Itzehoe

(Unterschrift)



**Verkehrszeichenplan
Nr.2**

Stationäre Arbeitsstelle
Arbeitsstelle von kürzerer Dauer
Sperrung des Fahrstreifens

(nur bei Tageslicht)

Querabspernung

durch min. 3 Leitkegel
(Höhe min. 0,5 m)
Abstand quer max. 0,6 m
Verziehungsmaß 1: 3

Längsabspernung

durch Leitkegel
(Höhe min. 0,5 m)
Abstand längs max. 12 m

Querabspernung

durch fahrbare Absperrtafel

1) Wiederholen bei Arbeitsstellen über 1000 m Länge im Abstand von 500 m

Anlage 2


zur Anordnung vom: 14.04.2022
Az.: 46108-556.46_B 5-L 138-K 73
Bauwerkinstandsetzung_0

Bauvorhaben:

B5, L138 u. K73 / B5 (ASB 2020500)
Instandsetzung Brückenbauwerk

Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr
Schleswig-Holstein, Standort Itzehoe
Breitenburger Straße 37, 25524 Itzehoe

(Unterschrift)




**Verkehrszeichenplan
Nr.3**
Bewegliche Arbeitsstelle
 Arbeitsstelle von kürzerer Dauer
 auf dem rechten Fahrstreifen
 (nur bei Tageslicht und guten
 Sichtverhältnissen)

Querabspernung
 durch fahrbare Absperrtafel

Anlage 3
 zur Anordnung vom: 14.04.2022
 Az.: 46108-556.46_B 5-L 138-K 73
 Bauwerkinstandsetzung_0
Bauvorhaben:
B5, L138 u. K73 / B5 (ASB 2020500)
Instandsetzung Brückenbauwerk

Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr
 Schleswig-Holstein, Standort Itzehoe
 Breitenburger Straße 37, 25524 Itzehoe

(Unterschrift)



**Verkehrszeichenplan
Nr.4**

Bewegliche Arbeitsstelle
Arbeitsstelle von kürzerer Dauer
auf dem linken Fahrstreifen

(nur bei Tageslicht und guten
Sichtverhältnissen)

Querabspernung
durch fahrbare Absperrtafel

Z 616-31
0 m

Z 123
Z 274-50
Z 1001-30-1000
-400 m

Anlage 4

zur Anordnung vom: 14.04.2022
Az.: 46108-556.46_B 5-L 138-K 73
Bauwerkinstandsetzung_0


Bauvorhaben:

B5, L138 u. K73 / B5 (ASB 2020500)
Instandsetzung Brückenbauwerk

Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr
Schleswig-Holstein, Standort Itzehoe
Breitenburger Straße 37, 25524 Itzehoe

(Unterschrift)

Stationär



Stationär

Verkehrszeichenplan Nr.5

Stationäre Arbeitsstelle
Arbeitsstelle von kürzerer Dauer
mit fahrbarer Absperrtafel
(nur bei Tageslicht)

Arbeitsfahrzeug/Arbeitsstelle

Längsabspernung
Leitkegel Höhe 750mm
Abstand max. 3m

Maße in Metern

06.16

Anlage 5


zur Anordnung vom: 14.04.2022
Az.: 46108-556.46_B 5-L 138-K 73
Bauwerkinstandsetzung_0

Bauvorhaben:

B5, L138 u. K73 / B5 (ASB 2020500)
Instandsetzung Brückenbauwerk


Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr
Schleswig-Holstein, Standort Itzehoe
Breitenburger Straße 37, 25524 Itzehoe

(Unterschrift)



0 m

min. 3,00m



Z 616-31
0 m

max. 50 m



Verkehrszeichenplan Nr.6

Stationäre Arbeitsstelle
Arbeitsstelle von kürzerer Dauer
mit fahrbarer Absperrtafel
(nur bei Tageslicht)

Querabspernung

durch min. 3 Leitkegel
(Höhe min. 0,5 m)
Abstand quer max. 0,6 m
Verziehungsmaß 1: 3

Längsabspernung

durch Leitkegel
(Höhe min. 0,5 m)
Abstand längs max. 12 m

Querabspernung

durch fahrbare Absperrtafel

Anlage 6

zur Anordnung vom: 14.04.2022
Az.: 46108-556.46_B 5-L 138-K 73
Bauwerkinstandsetzung_0

Bauvorhaben:

B5, L138 u. K73 / B5 (ASB 2020500)
Instandsetzung Brückenbauwerk

Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr
Schleswig-Holstein, Standort Itzehoe
Breitenburger Straße 37, 25524 Itzehoe

(Unterschrift)

Verkehrszeichenplan Nr.7

Stationäre Arbeitsstelle
Arbeitsstelle von kürzerer Dauer
mit fahrbarer Absperrtafel
(nur bei Tageslicht)

Querabspernung

durch min. 3 Leitkegel
(Höhe min. 0,5 m)
Abstand quer max. 0,6 m
Verziehungsmaß 1: 3

Längsabspernung

durch Leitkegel
(Höhe min. 0,5 m)
Abstand längs max. 12 m

Querabspernung

durch fahrbare Absperrtafel


1) Zusätzlich angeordnet:

Leitkegel (Höhe min. 0,75 m)
mit gelber Warnleuchte in
blitzender Ausführung

Nur anzuordnen, wenn die
Absperrtafel nicht aus einer
Entfernung von mindestens
200 m zu erkennen ist (siehe
Teil C, Abschnitt 3 Absatz 5)

2) Zusätzlich angeordnet:


Warnposten




0 m



min. 3,00m



max. 50 m



Z 616-31
0 m



-100 m



-200 m



Anlage 7


zur Anordnung vom: 14.04.2022
Az.: 46108-556.46_B 5-L 138-K 73
Bauwerkinstandsetzung_0

Bauvorhaben:

B5, L138 u. K73 / B5 (ASB 2020500)
Instandsetzung Brückenbauwerk

Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr
Schleswig-Holstein, Standort Itzehoe
Breitenburger Straße 37, 25524 Itzehoe

(Unterschrift)



Verkehrszeichenplan Nr.8

Stationäre Arbeitsstelle
Arbeitsstelle von kürzerer Dauer
mit fahrbarer Absperrtafel
(nur bei Tageslicht)

Querabsperrung

durch min. 3 Leitkegel
(Höhe min. 0,5 m)
Abstand quer max. 0,6 m
Verziehungsmaß 1: 3

Längsabsperrung

durch Leitkegel
(Höhe min. 0,5 m)
Abstand längs max. 12 m

Querabsperrung

durch fahrbare Absperrtafel

Anlage 8

zur Anordnung vom: 14.04.2022
Az.: 46108-556.46_B 5-L 138-K 73
Bauwerkinstandsetzung_0

Bauvorhaben:

B5, L138 u. K73 / B5 (ASB 2020500)
Instandsetzung Brückenbauwerk

Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr
Schleswig-Holstein, Standort Itzehoe
Breitenburger Straße 37, 25524 Itzehoe

(Unterschrift)

